



Professor Optiken

2024





Keresőtávcső Fichtelberg - 8x42 Ár: 61.900 ft

Fényerő: 18,3
Látómező: 110m /1000m
Bevonatok: többszörös
Méreték: 142 x 128 x 53 mm
Gáztöltés: nitrogén
Prizmarendszer: BaK-4

Súly: 601 g
szín: zöld vagy barna
Dioptria kompenzáció: +/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Keresőtávcső Fichtelberg - 10x42 Ár: 65.900ft

Fényerő: 20,5
Látómező: 101m /1000m
Bevonatok: többszörös
Méreték: 140 x 128 x 53 mm
Gáztöltés: nitrogén
Prizmarendszer: BaK-4

Súly: 601 g
szín: zöld vagy barna
Dioptria kompenzáció: +/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
+/-3 dioptria állítás
Garancia: 10 év



Keresőtávcső Karwendel - 8x42 Ár: 97.500 ft

Fényerő: 18,3
Látómező: 124m /1000m
Bevonatok: nano bevonat
Méreték: 145 x 135 x 52 mm
Gáztöltés: nitrogén
Prizmarendszer: Tetóprizma,
BaK-4

Súly: 592 g
szín: zöld
Dioptria kompenzáció: +/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év

Keresőtávcső Karwendel - 10x42 Ár: 99.900 ft

Fényerő: 20,5
Látómező: 101m /1000m
Bevonatok: nano bevonat
Méreték: 142 x 128 x 53 mm
Gáztöltés: nitrogén
Prizmarendszer: Tetóprizma,
BaK-4

Méreték: 143 x 135 x 52 mm;
Súly: 570 g
szín: zöld
Dioptria kompenzáció: +/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Keresőtávcső Watzmann - 8x56

Ár: 139.900 ft

Fényerő: 49,0
HD lencsék
Látómező: 112m /1000m
Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Prizmarendszer: Tetőprizma,
BaK-4

Méreték: 168 x 148 x 66 mm
Súly: 898 g
szín: zöld
Dioptria kompenzáció: +/-4
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Távolságmérős keresőtávcső

Watzmann 8x42 LEM

Ár: 294.900 ft

Fényerő: 18,3
Látómező: 122m /1000m
Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Prizmarendszer: Tetőprizma,
BaK-4

Méreték: 165 x 134 x 67 mm
Súly: 1160 g
szín: zöld
Dioptria kompenzáció: +/-4
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Staffelsee 1-8x24

Ár: 144.900 ft

LD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszikban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/2 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 30mm
Látómező: 37m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 279mm
Súly: 483 g
Dioptria kompenzáció: +/-2
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Staffelsee - 2-12x50

Ár: 174.900 ft

LD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszikban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/4 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 58mm
Parallaxis állítás: van
Látómező: 20,48m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 355mm
Súly: 670 g
Dioptria kompenzáció: +/-2,5
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Staffelsee - 3-18x56

Ár: 199.900 ft

LD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszikban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/4 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 65mm
Parallaxis állítás: van
Látómező: 13,48m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 378mm
Súly: 740 g
Dioptria kompenzáció: +/-2,5
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Ammersee - 1-6x24 **Ár: 249.900 ft**
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszikban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/2 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 30mm
Látómező: 42m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 283mm
Súly: 480 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Ammersee - 2-16x44 **Ár: 294.900 ft**
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszikban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/4 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 51mm
Parallax állítás: van
Látómező: 20,5m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 345mm
Súly: 611 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Ammersee - 2,5-15x50 **Ár: 294.900 ft**
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszikban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/4 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 57mm
Parallax állítás: van
Látómező: 16,6m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 375mm
Súly: 618 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Ammersee - 2,5-15x56 Ár: 329.900 ft
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: 4
Szálkereszt a 2. fókuszszíkban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/4 MOA
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 63,5mm
Parallaxis állítás: van
Látómező: 16,6m /1000m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 373mm
Súly: 660 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Távolságmérő Ammersee 6x21 Ár: 99.900 ft

Frontlencse átmérő: 21mm
Nagyítás: 6x
Bevonatok: nano bevonat
Hatótávolsága: 800m
Látómező (m): 126m / 1000m
Hibahatár: +/- 0,5m
Vízállóság: IPX5
Súly: 155g
Méret: 105x37x70mm



Müritz - 3-18x50 Ár: 369.900 ft
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: ILEX 1
Szálkereszt a 1. fókuszsíkban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/10 MRAD
Középtubus átmérő (mm): 34mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 57mm
Parallaxis állítás: van
Látómező: 12,5-2,21m /100 yds

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 338mm
Súly: 793 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Müritz - 4-24x56 Ár: 379.900 ft
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: ILEX 1
Szálkereszt a 1. fókuszsíkban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/10 MRAD
Középtubus átmérő (mm): 34mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 63,5mm
Parallaxis állítás: van
Látómező: 9,3-1,5m /100 yds

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 362mm
Súly: 800 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év



Müritz - 5-30x56 Ár: 329.900 ft
HD világítópontos céltávcső

Szálkereszt: ILEX 1
Szálkereszt a 1. fókuszsíkban
Szálkereszt állítás: egy fordulat = 1/10 MRAD
Középtubus átmérő (mm): 30mm
Külső tubusátmérő a frontlencsénél: 63,5mm
Parallaxis állítás: van
Látómező: 8,3-1,4m /1000 m

Bevonatok: nano bevonat
Gáztöltés: nitrogén
Hossz: 400mm
Súly: 725 g
Dioptria kompenzáció: +2/-3
Vízállóság: IPX6 / IP66
Garancia: 10 év

Hivatalos magyarországi forgalmazója:

Stocon SPT
6344 Hajós, Szigeti fő u. 64-66
E-mail: sale@stocon.hu
Tel.: 06 78 404 746
www.stocon.hu



Professor Optiken